

Pingstexkursion der Arbeitsgemeinschaft wirttl. Coleopterologen ins Wental  
bei Bartolomae am 27.V.58.

Teilnehmer : Buck (Bu), Harde (Ha), Heiligmann (Hei), Kostenbader (Kb),  
Köstlin (Kö).

<i>Carabus nemoralis</i> Mill.	Bu.		
<i>Tachyta nana</i> Gyll. (Fichtenrinde)			Kö.
<i>Pterostichus niger</i> Schall.			Kö.
<i>Anthobium limbatum</i> Er. (?)	Bu.		
<i>Quedius mesomelinus</i> Marsh.	Bu.		
<i>Malthodes sexacanthus</i> Kiesw.	Bu.		
<i>Elater pomonae</i> Steph. (?)	Bu.		
<i>Melanotus rufipes</i> Hbst.			Kö.
<i>Athous subfuscus</i> Mill.			Kö.
<i>Corymbites pectinicornis</i> L.		Hei.	Kö.
<i>Brachypterus urticae</i> F.			Kö.
<i>Meligethes viridescens</i> F.			Kö.
<i>Adonis variegata</i> Gze.	Bu.	Kb.	Kö.
<i>Oedemera virescens</i> L.	Bu.		
<i>Anaspis frontalis</i> L.	Bu.		
<i>Agapanthia villoseviridescens</i> Deg.		Hei. Kb.	Kö.
<i>Adoxus (Bromius) obscurus</i> L.		Hei. Kb.	
<i>Phyllotreta nemorum</i> L.			Kö.
<i>undulata</i> Kutsch.			Kö.
<i>Haltica oleracea</i> L.	Bu.		
<i>Apteropeda globosa</i> Ill.	Bu.		
<i>Apion curtirostre</i> Germ.			Kö.
<i>viciae</i> Payk.	Bu.		
<i>Polydrosus atomarius</i> Ol.	Bu.		
<i>Sitona lineellus</i> Bond.	Bu.		
<i>orinitus</i> Hbst.			Kö.
<i>Larinus planus</i> F.		Kb.	
<i>Hyllobius abietis</i> L.			Kö.
<i>Ceuthorrhynchus contractus</i> Marsh.	Bu.		Kö.
<i>Cidnorrhinus quadrimaculatus</i> L.			Kö.
<i>Anoplus roboris</i> Suffr.	Bu.		
<i>Rhynchaenus fagi</i> L.	Bu.		

Arbeitsgemeinschaft der württembergischen Koleopterologen.  
 Verzeichnis der an Haldenberg bei Oberstotzingen gefangenen  
 Käfer . Pflingstexkursion 27.V.1958.

Teilnehmer : ~~HEI~~ Heiligmann (Hei) , Kostenbader (Kb), Kbstlin(KB)

Harpalus puncticollis Payk.	Hei.	
Harpalus latus L.	Hei.	
Cercyon unipunktatus L.		Kb.
Cercyon quisquilius L.		KB.
Stenus similis Hbst.		KB.
Tachinus lignorum L.		KB.
Byturus tomentosus F.		KB.
Tetrops praeusta L.	Hei.	KB.
Psylliodes affinis Payk.		KB.
chalconera Ill.		KB.
Cassida rubiginosa Mill.		Kb.
Apion rufirostre Germ.		KB.
radiolus Kirby		KB.
urticarium Hbst.		KB.
onepardi Kirby		KB.
loti Kirby		KB.
gyllenhali Kirby		KB.
pisi F.		KB.
aethiops Hbst.		KB.
reflexum Gyll.		KB.
viciae Payk.		KB.
filirostre Kirby		KB.
Otiorrhynchus singularis L.		KB.
Trachyphloeus alternans Gyll.		KB.
Phyllobius parvulus Ol.		KB.
Fourcatia squamulata Hbst.		KB.
Larinus jaceae F.		KB.
Magdalis ruficornis L.		KB.
Zacladus exiguus Ol.		KB.
Ceuthorrhynchus contractus Marsh,	KB.)	Geprüft Büttner
Sirocalodes quercicola Payk.	KB.)	und Herion.
Ceuthorrhynchidius troglodytes F.	KB.	"    "
Cidnorrhinus quadrimaculatus L.	KB.	

Pfingstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württ. Koleopterologen ins Lons-  
tal 28. und 29.V.1958.

<i>Carabus irregularis</i> F.										Kb. K8.
<i>auronitens</i> L.										Ul.
<i>nemorialis</i> Müll.										K8. Ul.
<i>hortensis</i> L.									Hei.	K8.
<i>Amara aulica</i> Panz.										Ul.
<i>Pterostichus madidus</i> F.										K8.
<i>Abax ovalis</i> Dft.										K8. Ul.
<i>piceus</i> L.										Ul.
<i>Omalius rivulare</i> Payk.										Ul.
<i>Stenus biguttatus</i> L.										K8.
<i>Xantholinus tricolor</i> F.										Ul.
<i>laevigatus</i> Jac.										Ul.
<i>Staphylinus erythropterus</i> L. (auf Straße)										K8.
<i>Sipalia circellaris</i> Grav.										Ul.
<i>Cantharis nigricans</i> Müll.										Ul.
<i>livida</i> L. mit <i>a.rufipes</i>									Ho.	
<i>Rhagozycha limbata</i> Thoms.										Ul.
<i>lignosa</i> Müll.										Ul.
<i>Malachius bipustulatus</i> L.									Ho.	
<i>Dasytes fuscus</i> Ill.										Ul.
<i>Melanotus rufipes</i> Hbst.										K8.
<i>Cyphon coarctatus</i> Payk.									Bu.	
<i>Meligethes coracinus</i> Strm.										Ul.
<i>viridescens</i> F.										Ul.
<i>Adalia 10-punctata</i> L.										Ul.
<i>Geotrupes stercorosus</i> Scriba										K8.
<i>Dorcadion fuliginator</i> L. <i>a.vittigeras</i> (Feldweg)									Ho.	
<i>Phytoecia coerulescens</i> Scop.									Do.	
<i>Donacia semicuprea</i> Panz.									Bu. Ho. Kb.	K8. Ul.
<i>Plateumaris sericea</i> L.									Bu. Do.	Kb. K8.
<i>braccata</i> Scop.										Ul.
<i>consimilis</i> Schrk.										Kb. K8.
<i>Orsodacne cerasi</i> L.									Bu.	
<i>Lilioceris merdigera</i> L.										Ul.
<i>Phaedon cochlearis</i> F.										K8.
<i>Prasocuris junci</i> Brahm.										K8.
<i>Phytodecta viminalis</i> L.									Bu.	
<i>Timarcha tenebricosa</i> F.										Kb.
<i>Phyllotreta nodicornis</i> Marsh. ( <i>Reseda lutea</i> )									Ho.	K8.

Pfingstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württ. Koleopterologen ins  
Lonetal 28. und 29.V.1958.

---

<i>Aphthona venustula</i> Kutsch. ( <i>Euphorb.cypariss.</i> )	Bu.	Ho.	
<i>Derocrepis rufipes</i> L.		Ho.	
<i>Psylliodes affinis</i> Payk.	Bu.		
<i>Cassida viridis</i> L.			K8.
<i>rubiginosa</i> Müll.		Ho. Kb.	K8.
<i>Bruchus luteicornis</i> Ill.			K8. (1 Männch.)
<i>Rhynchites auratus</i> L.		Kb.	
<i>Apion violaceum</i> Kirby			K8.
<i>miniatum</i> Germ.			K8.
<i>pisi</i> F.			K8.
<i>ochropus</i> Germ.		Ho.	K8.
<i>assimile</i> Kirby			K8.
<i>Phyllobius oblongus a.floricola</i> Gyll.			K8.
<i>calcaratus</i> F.			Ul.
<i>Polydrosus cervinus</i> L.			Ul.
<i>Sitona flavescens</i> Marsh.			K8.
<i>Larinus sturnus</i> Schall.	Bu.		
<i>jaceae</i> F.	Bu.	Kb.	
<i>Rhinocyllus conicus</i> Fröhl.	Bu.		
<i>Tychius tomentosus</i> Hbst.		Ho.	
<i>Curculio salicivorus</i> Payk.			Ul.
<i>Magdalis ruficornis</i> L.	Do.		
<i>Rhinoncus pericarpus</i> L.			K8.
<i>Ceuthorrhynchus contractus</i> Marsh.		Ho.	K8.
<i>erysimi</i> F.		Ho.	
<i>sulcicollis</i> Payk.		Ho.	
<i>litura</i> F.			K8.
<i>Neosirocalus floralis</i> Payk.			K8.
<i>Gymnetron villosulum</i> Gyll.	Do.		
<i>beccabungae</i> L. mit <i>a.veronicae</i>	Do.		
<i>Cionus scrophulariae</i> L.		Ho.	Ul.
<i>hortulans</i> Geoffr. ( <i>Scrophularia aquat.</i> )		Ho.	
<i>Cleopus solani</i> F.			Ul.
<i>Rhynchaenus quercus</i> L.	Bu.		

Pfingstertour der Arbeitsgemeinschaft wirttl. Koleopterologen ins  
 Remminger Moos bei Langenau am 29.V.58.

---

<i>Elaphrus riparius</i> L.	Do.		
<i>Dyschirius aeneus</i> Dej.			Ul.
<i>globosus</i> Hbst.			Kb.
<i>Bembidium rupestre</i> L.			Ul.
<i>assimile</i> Gyll.		Kb.	
<i>articulatum</i> Panz.			Kb.
<i>Trechus secalis</i> Payk.	Do.		
<i>Badister bipustulatus</i> F.			Ul.
<i>Aeupalpus teutonicus</i> Schrk mit <i>a. ziegleri</i>			Ul.
<i>mixtus</i> Hbst.	Do.	Kb.	Ul.
<i>flavicollis</i> Strm.		Ho.	
<i>Anisodactylus binotatus</i> F.	Do.	Kb.	
<i>Amara similata</i> Gyll.	Do.	Ho.	Ul.
<i>communis</i> Panz.	Do.		
<i>spreti</i> Dej.		Kb.	
<i>familiaris</i> Dft.			Ul.
<i>Pterostichus coerulescens</i> L.		Ho.	
<i>Vernalis</i> Panz.	Do.	Ho. Kb.	Ul.
<i>nigrita</i> F.	Do.		Ul.
<i>gracilis</i> Dej.			Ul.
<i>minor</i> Gyll.	Do.	Kb.	Ul.
<i>metallicus</i> F.			Ul.
<i>Calathus fuscipes</i> Gse.	Do.		
<i>Agonum 6-punctatum</i> L.	Do.	Ho. Kb.	Ul.
<i>obscurum</i> Hbst.	Do.	Kb.	
<i>Peltodytes caesus</i> Dft.	Bu.		Ul.
<i>Haliphus fluviatilis</i> Aubé			Ul.
<i>ruficollis</i> Deg.	Bu.		
<i>wehnkei</i> Gerh.	Bu.		
<i>Laccophilus minutus</i> L.			Ul.
<i>Hyphydrus ovatus</i> L.	Bu.		
<i>Bidessus geminus</i> F.			Ul.
<i>Coelambus impressopunctatus</i> Schall.	Bu.		
<i>Hygrotus inaequalis</i> F.	Bu.		Ul.
<i>Hydroporus angustatus</i> Strm.			Ul.
<i>piceus</i> Steph.			Ul.
<i>palustris</i> L.	Bu.		Ul.
<i>striola</i> Gyll.	Bu.		Ul.
<i>erythrocephalus</i> L.	Bu.		
<i>planus</i> F.	Bu.	Kb.	Ul.

Graptodytes lineatus F.			Ul.
pictus			Ul.
Agabus bipustulatus L.	Bu.		
congener Thunb.	Bu.		
Copelatus ruficollis Schall.	Bu.		
Ilybius ater Deg.	Bu.	Kb.	
fuliginosus F.	Bu.	Kb. Kb.	
obscurus Marsh.	Do.		
Nartus grapei Gyll.	Bu.		
Rhantus punctatus Fourcr.	Bu.		
Colymbetes fuscus L.	Bu. Do.		Kb. Ul.
Hydaticus transversalis Pont.	Bu.		
Acilius sulcatus L.	Bu.		Ul.
Dytiscus marginalis L.	Bu. Do.		
Gyrinus substriatus Steph.	Bu.	Kb.	Ul.
Hydraena riparia Kug.			Ul.
Limnebius truncatellus Thunb.	Bu.		Ul.
Helophorus guttulus Motsch.			Ul.
flavipes F.			Ul.
minutus F.			Ul.
griseus Hbst.			Ul.
Cereyon haemorrhoidalis F.			Ul.
lateralis Marsh.	Hei.		
unipunctatus L.	Hei.		
granarius Er.			Ul.
tristis Ill.			Kb.
Hydrobius fuscipes L.	Bu.		Ul.
Anacaena limbata F.			Kb. Ul.
Laccobius minutus L. (?)	Bu.		
striatulus F. (det. Hoch)			Ul.
Helochares lividus Forst.			Kb.
Enochrus quadripunctatus Hbst.	Bu.		
testaceus F.			Ul.
Hydrophilus caraboides L.	Bu.	Kb.	Ul.
Blithophaga opaca L.			Kb.
Anthobium minutum F.			Kb. Ul.
Oxytelus inustus Grav.			Ul.
tetracarinatus Bl.			Ul.
Stenus biguttatus L.			Ul.
bipunctatus Er.	Do.		Kb. Ul.
latifrons Er.	Do.		
tarsalis Ljungh			Kb.
pallitarsis Steph.			Ul.
binotatus Ljungh			Ul.
flavipes Steph.			Ul.
Lathrobium fulvipenne Grav.		Ho.	Ul.
brunnipes F.			Ul.
Philonthus varius Gyll.		Ho.	
Quedius picipennis Payk. (Horion det.)			Kb.
Tachinus lignorum L.		Ho.	Ul.
laticollis Grav. (Schafkot)		Ho.	
corticinus Grav. (collaris Grav.)		Ho.	
Falagria sulcatula Grav.		Ho.	
Hister bisexstriatus F.	Do.		
perpurascens Mén.	Do.		
Cantharis rufa L. a. liturata Fall.	Do.		Kb. Ul.
Charopus flavipes Payk.		Ho.	
Laeon murinus L.			Kb.
Elater sanguinolentus Schrk.	Do.		
Melanotus punctolineatus Pel.			Kb. Ul.
Athous haemorrhoidalis F.			Kb.
Trachys minutus L.			Kb.
Cyphon coarctatus Payk.			Kb.

<i>Cyphon variabilis</i> Thumb.					KB.
<i>Meligethes egenus</i> Er.					KB.
<i>Rhizophagus bipustulatus</i> F.					UI.
<i>Olibrus bimaculatus</i> Kist.					KB.
<i>Coccidula rufa</i> Hbst.					KB.
<i>Opatrum riparium</i> Scriba					Kb.
<i>Onthophagus ovatus</i> L.	Hei.	Ho.			UI.
<i>Geotrypes vernalis</i> L.	Hei.				UI.
<i>Aphodius 4-maculatus</i> L.	Hei.	Ho.			UI.
<i>distinctus</i> Müll.					UI.
<i>prodromus</i> Brahm			Ho.		
<i>sphacelatus</i> Pz.	Hei.				
<i>sabulicola</i> Thoms.	Hei.	Ho.			
<i>pusillus</i> Hbst.					UI.
<i>tristis</i> Pz.	Hei.				
<i>fimetarius</i> H.	Hei.				
<i>ater</i> Deg.	Hei.				
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> Deg.	Do.				UI.
<i>Saperda populnea</i> L.	Do.				
<i>Cryptocephalus sericeus</i> L.					KB.
<i>Chrysomela polita</i> L.					Kb.
<i>Phaedon cochlearia</i> F.					UI.
<i>Prasocuris junci</i> Brahm					UI.
<i>Phyllodecta atrovirens</i> Corn.					KB.
<i>Lochnaea capreae</i> L.					UI.
<i>Longitarsus luridus</i> Scop.					UI.
<i>Hippuriphila modeeri</i> L.		Do.			
<i>Chaetocnema subcoerulea</i> Kutsch.		Do.			
<i>sahlbergi</i> Gyll.					KB.
<i>Psylliodes affinis</i> Gyll.	Bu.				KB. UI.
<i>chalconera</i> Ill.					KB. UI.
<i>dulcamarae</i> Koch.					KB.
<i>Cassida viridis</i> L.					UI.
<i>rubiginosa</i> Müll.					KB. UI.
<i>Coenorrhinus tomentosus</i> Gyll.					KB.
<i>Apion violaceum</i> Kirby					KB.
<i>curtirostre</i> Germ.		Do.			KB. UI.
<i>urticarium</i> Hbst.		Do.			KB.
<i>onopordi</i> Kirby					KB. UI.
<i>tenuis</i> Kirby					KB.
<i>Otiorrhynchus morio</i> F.					UI.
<i>Phyllobius viridicollis</i> F.	Bu.	Hei.			UI.
<i>oblongus</i> L.					UI.
<i>piri</i> L.					KB.
<i>Larinus jaceae</i> F.					KB.
<i>Hylobius transversovittatus</i> Gze ( <i>fatuus</i> Rossi)		Do.			
<i>Heterophytobius 4-nodosus</i> Gyll.					KB.
<i>Rhinoncus pericarpus</i> L.					KB. UI.
<i>bruchoides</i> Hbst.					UI.
<i>Ceuthorrhynchus curvirostris</i> Schtze.	Do.		Lie.		KB. UI.
<i>contractus</i> Marsh.					UI.
<i>erysimi</i> F.					KB. UI.
<i>litura</i> F.					KB.
<i>Neosirocalus floralis</i> Payk.					UI.
<i>Cidnorrhinus 4-maculatus</i> L.					KB.
<i>Gymnetron plantaginis</i> Epp.		Do.			

Schafweide Burgberg . 29.V.1958.

<i>Badister bipustulatus</i> F.	Bu.				
<i>Harpalus dimidiatus</i> Rossi					Ul.
<i>rubripes</i> Dft.	Bu.				
<i>politus</i> Dej.	Bu.				
<i>anxius</i> Dft.					Ul.
<i>Amara aulica</i> Ps.					Ul.
<i>Cymindis axillaris</i> F.	Bu.				
<i>Oxytelus sculpturatus</i> Grav.	Bu.	Ho.	K8.		Ul.
<i>Megarctus depressus</i> Payk.					Ul.
<i>Anthobium abdominale</i> Grav.	Bu.				
<i>florale</i> Ps.	Bu.				
----- <i>Anthophagus abbreviatus</i> F.	Bu.				
<i>Staphylinus pubescens</i> Deg.					
<i>ater</i> Grav.			Kb.		Ul.
<i>Ontholestes murinus</i> L.					
<i>Hister unicolor</i> L.					
<i>quadrinotatus</i> Scriba					
<i>Rhagonycha limbata</i> Thoms.	Bu.				
<i>Elater nigerrimus</i> Lac.	Bu.				
<i>Limonius minutus</i> L.					Ul.
<i>Athous haemorrhoidalis</i> F.					Ul.
<i>Agriotes acuminatus</i> Steph.					Ul.
<i>Anaspis rufilabris</i> Gyll.	Bu.				
<i>Opatrum sabulosum</i> L.					
<i>Sisyphus schaefferi</i> L.					
(Schaf- und Menschenkot)					
<i>Copris lunaris</i> L.					
<i>Onthophagus ovatus</i> L.					
<i>verticicornis</i> Laich.					
<i>Aphodius 4-guttatus</i> Hbst.					
<i>4-maculatus</i> L.					
<i>pusillus</i> Hbst.	Bu.				Ul.
<i>fimetarius</i> L.	Bu.				Ul.
<i>Oxyemus silvestris</i> Scop.					
<i>Strangalia aethiops</i> Poda					
<i>Sciaphilus asperatus</i> Bousd.	Bu.				Ul.