

Die Käfer der A r g e n - M ü n d u n g (Bodensee)
 (Pflingstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer
 Koleopterologen, 4. - 6. Juni 1963)

Carabidae

<i>Nebria picicornis</i> F.	K1	K8
<i>Loricera pilicornis</i> F.	K1	
<i>Bembidion punctulatum</i> Drap.	K1	K8
<i>Bembidion (ustulatum</i> L.) <i>femoratum</i>	K1	
<i>Bembidion femoratum</i> Strm.	K1	
<i>Bembidion decorum</i> Pz.	K1	K8
<i>Bembidion schuppeli</i> Dej.	K1	
<i>Bembidion assimile</i> Gyll.	K1	
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> L.	K1	
<i>Bembidion articulatum</i> Pz.	K1	
<i>Bembidion mannerheimi</i> Sahlb.	K1	
<i>Acupalpus flavicollis</i> Strm.	K1	
<i>Pterostichus anthracinus</i> Ill.	K1	
<i>Pterostichus diligens</i> Strm.	K1	
<i>Agonum moestum</i> Dft.	K1	
(<i>Agonum ruficorne</i> Göze) <i>Platysus zSipes</i>	K1	K8

Staphylinidae

<i>Stenus (bipunctatus</i> Er.) <i>communis</i>	K1	
<i>Paederus litoralis</i> Grav.		K8

Cantharidae

<i>Malthodes marginatus</i> Latr.	K1	
-----------------------------------	----	--

Malachiidae

<i>Malachius viridis</i> F.		K8
-----------------------------	--	----

Elateridae

<i>Athous haemorrhoidalis</i> F.		K8
----------------------------------	--	----

Nitidulidae

<i>Meligethes maurus</i> Strm.		K8
<i>Amphotis marginata</i> F.	K1	

Rhizophagidae

<i>Rhizophagus perforatus</i> Er.	K1	
-----------------------------------	----	--

Chrysomelidae

<i>Phyllodecta tibialis</i> Suffr.		K8
<i>Luperus longicornis</i> F.		K8
<i>Phyllotreta tetrastigma</i> Com.		K8
<i>Aphthona venustula</i> Kutsch.		K8
<i>Chalcoides aurata</i> Mraz.		K8
<i>Psylliodes dulcamarae</i> Koch		K8
<i>Cassida rubiginosa</i> Müll.		K8

Curculionidae

<i>Apion seniculus</i> Kb. + <i>picif</i> F. + <i>virens</i> Hbst.		K8
<i>Apion apicans</i> Hbst. + <i>assimile</i> Kirby		K8
<i>Polydrosus sericeus</i> Schall.		K8
<i>Strophosomus melanogrammus</i> Först.		K8
<i>Sitona sulcifrons</i> Thunb.		K8
<i>Dorytomus tortrix</i> L.		K8
<i>Baris lepidii</i> Germ. + <i>picicornis</i> Marsh.		K8
<i>Neosirocalus floralis</i> Pk.		K8

Die Käfer vom Argenufer bei Oberlangnau
(Pfungstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer
Koleopterologen, 4. - 6. Juni 1963)

Carabidae

	<i>Nebria gyllenhalii</i> Schönh.	Kl	K8
	<i>Elaphrus aureus</i> Müll.	Kl	K8
	<i>Loricera pilicornis</i> F.	Kl	
	<i>Clivina fossor</i> L.	Kl	
	<i>Clivina collaris</i> Hbst.		K8
	<i>Dyschirius globosus</i> Hbst.	Kl	K8
	<i>Bembidion properans</i> Steph.		K8
	<i>Bembidion punctulatum</i> Drap.	Kl	K8
	<i>Bembidion prasinum</i> Dft.		K8
	<i>Bembidion tibiale</i> Dft.	Kl	K8
	<i>Bembidion monticola</i> Strm.	Kl	
	<i>Bembidion stephensi</i> Crotch	Kl	
	<i>Bembidion ustulatum</i> L.	Do	K8
	<i>Bembidion rupestre</i> L.	Kl	
	<i>Bembidion decorum</i> Pz.	Kl	K8
	<i>Bembidion inustum</i> Duv.	Kl	
	<i>Bembidion schüppeli</i> Dej.	Kl	
	<i>Bembidion articulatum</i> Pz.	Kl	K8
	<i>Chlaenius nitidulus</i> v. <i>tibialis</i> Dej.	Kl	
	<i>Trichotichnus laevicollis</i> Dft.		K8
<i>Stenolophus</i>	(<i>Acupalpus</i>) <i>teutonius</i> Schrk.	Kl	
	<i>Amara familiaris</i> Dft.		K8
	<i>Pterostichus nigrita</i> F.		K8
	<i>Pterostichus diligens</i> Strm.		K8
<i>Pterostichus</i>	(<i>Haptoderus</i>) <i>pumilio</i> Dej.		K8
	<i>Agonum muelleri</i> Hbst.		K8
	<i>Agonum gracile</i> Gyll.		K8
	<i>Agonum fuliginosum</i> Pz.		K8
<i>Platypus</i>	(<i>Agonum ruficornis</i> Gze.) <i>albipes</i>	Do	Kl K8
	<i>Dromius linearis</i> Ol.	Do	

Dytiscidae

Noterus crassicornis Müll. (Schleinsee!) K8

Hydrophilidae

Helophorus arvernicus Muls. Kl K8
Coelostoma orbiculare F. (Schleinsee!) K8
Ceroyon marinus Thoms. K8
Anacaena limbata F. (Schleinsee!) K8
Chaetarthria seminulum Hbst. (Schleinsee!) K8

Silphidae

Ceceoptoma thoracicum L. K8

Catopidae

✓ *Ptomaphagus sericatus* Chd. K8

Scydmaenidae

Stenichnus collaris Müll. et Kze. Lu

Scaphidiidae

Scaphidium quadrimaculatum Ol. Kl K8

Staphylinidae

	Micropeplus ripicola Kerstens (det. Lohse und Kerstens)			La
<i>Euphrasia</i>	(Anthobium) minutum F.		K8	
	Omalium rivulare Payk.		K8	
	Anthophagus caraboides L.		K8	La
	Anthophagus (angulicollis) Mannh. <i>angusticollis</i>		K8	La
	Deleaster dichrous Grav.	K1		La
	Trogophloeus arcuatus Steph.		K8	
	Trogophloeus bilineatus Steph.		K8	
	Trogophloeus obesus Kiesw. (det. Benick 1963)		K8	
	Trogophloeus elongatulus Er.		K8	
	Oxytelus rugosus F.		K8	
	Stenus biguttatus L.		K8	
	Stenus (bipunctatus Er.) <i>collis</i>		K8	
	Stenus guttula Mull.	K1		
	Stenus clavicornis Scop.	K1		
	Stenus bimaculatus Gyll.	K1		
	Stenus boops Ljungh.	Do	K8	
	Stenus incrassatus Er.		K8	
	Stenus carbonarius Gyll.	K1	K8	
	Stenus tarsalis Ljungh.		K8	
	Stenus cicindeloides Schall.	K1		
	Stenus flavipes Steph.		K8	
	Paederus lianophilus Er.	K1		
	Paederus litoralis Grav.	K1	K8	La
	Domene scabricollis Er.		K8	
	Lathrobium brunnipes F.		K8	
	Lathrobium foveolum Steph.		K8	
	Actobius cinerascens Grav.		K8	
	Philonthus (chalcus) Steph. <i>succicola</i>		K8	
	Philonthus quisquiliarius Gyll.		K8	
	Philonthus (fulvipes F.) <i>rufipennis</i>		K8	
	1 q der Gybrius nigritulus-Gruppe		K8	
	Tachyporus obtusus L.		K8	
	Tachinus (rufipes Deg.) <i>signatus</i>		K8	
	Myllaena minuta Grav. (det. Benick 1963)		K8	
	Myllaena minutissima intermedia Er. (det B. 1963)		K8	
	Tachyusa leucopus Mannh. (det. Benick 1963)		K8	
	Tachyusa umbratica Er. { " " }		K8	
	Tachyusa balteata Er. { " " }		K8	
	Gnypeta ripicola Kiesw. { " " }		K8	
<i>Alconota</i>	(Atheta) insecta Thoms. { " " }		K8	
	Atheta dadepora Thoms. { " " }		K8	
	Atheta celata Er. { " " }		K8	
	Atheta fungi Grav. { " " }		K8	
<i>Druvill.</i>	(Astilbus) canaliculatus F.		K8	
	Chilopora rubicunda Er. (det. Benick 1963)		K8	
	Aleochara brevipennis Grav. (")		K8	

Pselaphidae

Reichenbachia juncorum Leach K8

Lycidae

Dictyocterus comnardi Chevr. La

Cantharidae

Cantharis fusca L.	K1	K8	
Cantharis rustica Fall.		K8	
Cantharis nigricans Müll.		K8	
Cantharis pellucida F.	Do	K8	
Cantharis figurata Mannh.		K8	Lu
Cantharis pallida Goeze		K8	
Rhagonycha limbata Thoms.		K8	
Malthodes marginatus Latr.		K8	

Drilidae

Drilus concolor Ahr.	K1		
----------------------	----	--	--

Malachiidae

Malachius bipustulatus L.		K8	
Anthocomus fasciatus L.		K8	

Dasytidae

Dasytes plumbeus Müll.	K1	K8	
------------------------	----	----	--

Elateridae

<i>in his</i> <i>colled</i> Lecon murinus L.	K1	K8	
<i>Pompilids</i> <i>Cidnops</i> Elater (ferrugatus Lec.) pomorum	Do		
Limonius aeruginosus Ol.		K8	
Athous haemorrhoidalis F.		K8	
Corymbites sjælendicus Müll.		K8	
Agriotes obscurus L.		K8	
Dolopius marginatus L.		K8	
Denticellis linearis L.	K1	K8	

Throscidae

Throscus dermestoides L.		K8	
--------------------------	--	----	--

Buprestidae

Anthaxia nitidula L.		K8	
----------------------	--	----	--

Helodidae

Cyphon coarctatus Pk.		K8	
Cyphon ruficeps Tourn.			Lu

Dryopidae

Dryops luridus Er.		K8	
--------------------	--	----	--

Nosodendridae

Nosodendron fasciculare Ol.	Do	K1	K8	Lu	Pf
-----------------------------	----	----	----	----	----

Byrrhidae

Cytilus sericeus Forst.	K1		
Byrrhus pilula L.		K8	

Byturidae

Byturus tomentosus F.	K1		
-----------------------	----	--	--

Nitidulidae

Meligethes aeneus F.		K8	
Meligethes viridescens F.		K8	
Meligethes difficilis Heer		K8	
Meligethes viduatus Strm.		K8	
Meligethes maurus Strm.		K8	
Meligethes erythropus Gyll.		K8	

Erotylidae

Tritoma bipustulata F. (*a. binotata* Rtt.) K8

Cryptophagidae

Antherophagus nigricornis F. K1

Lathridiidae

Cartodere elongata Curt. Lu
Corticarina gibbosa Hbst. K1 K8

Coccinellidae

Coccinella 7-punctata L. K1 K8
Coccinella 5-punctata L. K1
Halyzia 16-guttata L. K8 Lu
Propylaea 14-punctata L. K8

Anobiidae

Xestobium plumbeum Ill. Lu

Oedemeridae

Oedemera virescens L. K8

Pythidae

Rhinosimus planirostris F. Lu

Mordellidae

Mordellochroa abdominalis F. K8
Anaspis frontalis L. K8
Anaspis rufilabris Gyll. K8

Scarabaeidae

Geotrupes stercorosus Sciba K8
Phyllopertha horticola L. K1 K8

Cerambycidae

Obrium brunneum F. K8
Acmaeops collaris L. K8
Grammoptera ruficornis F. K8
Alosterna tabacicolor Deg. K8
Molochrus minor L. K8
Stenostola ferrea Schrk. (*nigripes* Gglb.u.Rtt.) Lu

Chrysomelidae

Gynandrophthalma cyanea F. K8
Chrysomela coerulans Scriba K8 Lu
Chrysomela staphylea L. K1
Gastroidea viridula Deg. K8
Phaedon cochleariae F. K8 Lu
Plagiodera versicolora Laich. K1 K8
Phyllodecta vitellinae L. K1
Phyllodecta tibialis Suffr. K8
Phyllodecta laticollis Suffr. K1 Lu
Gelerucella lineola F. K8
Lochmaea capreae L. K1 K8
Luperus longicornis F. K8
Agelastica alni L. K1
Phyllotreta nemorum L. K8
Phyllotreta nigripes F. K8

<i>Aphthona venustula</i> Kutsch.	K8	Lu
<i>Hermacophaga mercurialis</i> F.	K8	Lu
<i>Chalcoides aurata</i> Marsh.	K8	
<i>Psylliodes napi</i> F.	K8	
<i>Cassida viridis</i> L.	K8	

Bruchidae

<i>Bruchus loti</i> Payk.	K8	
---------------------------	----	--

Curculionidae

<i>Apion minimum</i> Hbst.		K8	
<i>Apion loti</i> Kb.		K8	
<i>Apion gyllenhali</i> Kb.		K8	
<i>Apion pisi</i> F.	Do	K8	
<i>Apion viciae</i> Pk.	Kl	K8	
<i>Apion ervi</i> Kb.	Kl	K8	
<i>Apion cerdo</i> Gerst.		K8	
<i>Apion virens</i> Hbst.		K8	
<i>Apion flavipes</i> Pk.		K8	
<i>Apion apricans</i> Hbst.		K8	
<i>Apion assimile</i> Kb.	Kl	K8	
<i>Otiorrhynchus armadillo</i> Rossi			Lu
<i>Otiorrhynchus singularis</i> L.			Lu
<i>Otiorrhynchus ovatus</i> L.		K8	Lu
<i>Phyllobius pblongus</i> L.		K8	
<i>Phyllobius betulae</i> F.		K8	
<i>Phyllobius calcaratus</i> F.		K8	
<i>Polydrosus impar</i> Gze.			Lu
<i>Polydrosus pterygomalis</i> Boh.		K8	Lu
<i>Polydrosus cervinus</i> L.		K8	
<i>Liophloeus tessulatus</i> Müll.	Do	K8	Lu
<i>Sitona sulcifrons</i> Thunbg.		K8	
<i>Dorytomus tortrix</i> L.		K8	Lu
<i>Ellesphus infirmus</i> Hbst.			Lu
<i>Miccotrogus picirostris</i> F.		K8	
<i>Anthonomus rubi</i> Hbst.		K8	
<i>Curculio orux</i> F.	Do	K8	
<i>Trachodes hispidus</i> L.			Lu
<i>Liparus germanus</i> L.		Kl	
<i>Acalles roboris</i> Curt.			Lu
<i>Rhinocnus pericarpus</i> L.		K8	
<i>Ceuthorrhynchus assimilis</i> Pk.	Do	K8	
<i>Neosirocalus floralis</i> Pk.	Do		
<i>Ceuthorrhynchidius troglodytes</i> F.		K8	
<i>Miarus graminis</i> Gyll.		K8	
<i>Cionus tuberculatus</i> Scop.		K8	
<i>Cionus hortulans</i> Geoffr.		K8	
<i>Anoplus roboris</i> Suffr.		K8	
<i>Rhynchaenus fagi</i> L.		K8	
<i>Rhynchaenus decoratus</i> Germ.			Lu
<i>Rhynchaenus stigma</i> Germ.		K8	

Scolytidae

<i>Phthorophloeus spinulosus</i> Rey			Lu
<i>Xylocleptes bispinus</i> Dft. (von trockenem Waldrebenstengel)			Lu

Die Meldungen stammen von :
 Do: Herrn Dolderer, Kl: Herrn Dr. Kleß, K8: Herrn Dr. Köstlin,
 Lu: Herrn Lucht, Pf: Frau Pfizer

Die Käfer um Tettang (Kiesgrube)
 (Pfungstexkursion der Arbeitsgemeinschaft württembergischer
 Koleopterologen, 4. - 6. Juni 1963)

Carabidae

<i>Brosicus cephalotes</i> Panz.	Kl	
<i>Asaphidion pallipes</i> Dft.	Kl	
<i>Bembidion milleri</i> Duv.		Kö
<i>Bembidion (rupestre</i> L.) <i>bruxellense</i>		Kö
<i>Bembidion decorum</i> Pz.		Kö
<i>Tachys parvulus</i> Dej.	Kl	Kö
<i>Tachys quadrisignatus</i> Dft.	Kl	Kö
<i>Harpalus aeneus</i> F.	Kl	Kö
<i>Amara aenea</i> Deg		Kö
<i>Pterostichus nigrita</i> F.		Kö
<i>Agonum muelleri</i> Hbst.		Kö

Staphylinidae

<i>Platystechus cornutus</i> Grav.		Kö
<i>Eledius opacus</i> Block		Kö
<i>Bledius nanus</i> Er.		Kö
<i>Bledius tibialis</i> Heer		Kö
<i>Stenus biguttatus</i> L.		Kö
<i>Amischa analis</i> Grav. (det. Benick, 1963)		Kö
<i>Atheta exigua</i> Er. " "		Kö
(seither Gattung <i>Oxyropa</i>)		

Elateridae

<i>Hypnoidus meridionalis</i> Cast.	Kl	
-------------------------------------	----	--

Curculionidae

<i>Apion flavipes</i> Pk.		Kö
---------------------------	--	----

Die Meldungen stammen von :

Kl Herrn Dr. Kieß
 Kö Herrn Dr. Köstlin